Tinta Ceraphia (par erreur)

Vass3R09s411-415



♣INA Collection Vassal-Montpellier

1536Mtp10

11.19.A.3 Turta cerafia





Désignation: Tinta ceraphia Clos A Planche 19 coté A No 3 Vigueur : 2 Date de mâturité : 18.9,61 Chargé : s. 16 très virller andé. 32 50

Désignation: Touta ceraghia Clost Planche 19 Rang A Souche 3 Vigueur: 4.5 U. le 21.8-62 Date de Maturité : 6 10 60 (+8) Pourriture: the miller ander GRAPPE: G-M-P-L-M-0. BAIE : TG - G- M - P. (B1) - Gr - Rs - Rg - N. 8 1 12 saveur : (8 - m - ar - fox - hero.

Charge :

s 2 5 Disc - sph - (11) - Oy. Obov - cyl - fus,

8 3 4

s 4 5 avec pépins - apyrène

s 5 5 jus : inc. - coloré.

Désignation: Tinta Ceraphia Clcs M planche Af Rang A 3 Souche Vigueur : 2 Date de véraison : 28 0.63 Date de maturité : 30,9,63 × +7 Pourriture : A GRAPPE - G - M - P - D - M - C 13 BAIB: TG - F) - M - P. 22020 (B1) - Gr - Rs - Rg. - N . Charge saveur : 8 - m - ar - fox - herb. s 1 4 dis. - sph. - (1). - Ov. Obov. - cyl - fus. s 2 2 avec papins - apyreno, 840 jus: inc. - soloré.

B 50 legt millerande

Conta cerafhia

Année 1959

Année 1959

No Sel 11

No Planche Sel 19 A 3

	Mombro	1	PATES									
	Total	1 1 4 -	23.3	1		After the transition of the continue of the co	1	1				
i	14.	1 . 0 .	1.1.	!	i u u	1	[!	I			
2	12.	1	! . 2	1	! i	1	1	!	!			
3	14.	1 .1 .	1 .2 ,	[c e	! 0 3	1		1	1			
4	. H .	1 .1 .	1 .2 .	1 0 0		1 4		ļ i * a	1			
5	ا لم	. 0.	1,1	1	r 0		Q p	! 4 0	1 0 0			
	İ	t	1	1		1		1	1			

De 23-3-54

Année : 1960 Nº Il 11 Pl. 19 A3. Planche Finta ceraphia. Côté.

!	! Nombre!! total!	DATES									
!!	1	18,3	2113	24.3	26/3	29/3					
1	! 5	0	O	0	1	3 ,					
! 2	17	0	0	0	11	12!					
. 3	6	1	2	3	5	61					
4	7	2	2	2	3	4 <					
! 5	6	1	2	2	4	5.	De 28-3-602				

Année : 1964

Tanka ceraphia

Emplacement: 41.49 A 3

1 4 2 3 5 6. 7 2 8 1 3 4 4 4, 3 11 0 2 2 2 2 4 11 1 3 4 6 6 x	! ! N	ombre	23.3 27	The state of the s	DATES !
6 7 8 9 10 +26	! I ! J ! J ! J ! J ! J ! J ! J ! J ! J	17 2 8 1 1 11 0 1 1	13 14 2 14 3 13 13 13 11 11 11 11	1 100	7 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

		Nombre		Annual phone descriptions there may be described to the state of	man hayer attern development minut minut minut manga manga talapa talapa	D A	T	E S		====================================
		total	12,4	11714	21,4			1	1	1
	1	13	2	5	8 x					
	2	12	0	4	5					
1.6	3	13	1	3	71					
	4	13	J	6	8 1					
	5	14	0	2	6					

Dle 21.462x +18

Einta ceraphia.

VASSAL II M Planche 19 côté A Nº 3 Souche 123 15.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

Désignation :

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 eranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9).
- 42 blanc () fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche () fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé(3) cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Reunes Angel Mai 53 Nº ordre

Dégignation: Tinta ceraphia

VASSAL & M Planche J9 côté A Nº3 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3)

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement (2)

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 mcrphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

angel. Le 16 6.58 Nº ordre

Désignation :

Tinta Ceraphia

VASSAL CLII Planche 19 côté A Nº 3 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré(1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies(8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Cangel le 16 6.58

N° ordre

Désignation

VASSAL planche/9 côté A N° 3 souche 1 2 3 4 5.

Cl //

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETTOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3,

39 - glabre 4 - sáteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autro 3.

- angle péticle/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle péticle/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 25-6-1958

Nº d'ordre

Désignation

Tinta Ceráphia

ISSAL 11 Planche 19 coté A Nº 3 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse t - Moyenn 2 - Petite 3.

milleranto

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbace mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 50

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 2 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc(1)- gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 overde 3 troncovorde 4 obcvorde 5 cylindrorde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1)- non persistant 2.
- 29 A section transversale | régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région Embilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 énaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) melle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen () court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 0- rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5)- long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9,
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2.)

Berial 61

Planche côtó rang M. 19 A3 soucho (1) 2-3-4-5 SARMINT DE VICE : long (1), noyon (2), court (3). Sarmont : rêle (1), fort (2). : ramifié (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lones (2). Scorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), angulouse (2), striée (6), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabre (2), à spanes ou analogues (3), à poils messifs (4), steux (5), velouté (6), a mnéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó : aplatis (1), effacés (2), globuloux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron fonce (5), brun rouge (6), violace (7), autre (8), : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (3). : pointus on dard (1), conique (2), errondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (5). : otroit (1), large (2). Cordon pétiol ire : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Dénomination Tinta ... Cora Idia,

Rennes 12/62

	,
Nº d'ordre : 4536.10	Désignation : TINTA CERAPHIA
Origine :	= Diagalues
Emplacement: Vas Comples	7. Vign
8 - Angle des nervures	. 1 - 2 - 3.
9 - L ₁ /L	. ① - 2 - 3.
10 - L ₂ /L	. 1 - 2,
ll - Lobes . , ,	
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 S. lat. inf. (prof.)	
14 S. pét. (forme)	
	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	.(1)-2-(3)
17 - Dents : Méd/B,	
18 - Angle lob. term	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	
	.1-2-3-4-5-6-7-8-9.
21 - Angle L ₃ L' ₃ . ,	
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	
	: 1 -(2) - 3.
Forme	
Médiane/Base	
1-Outaile/ Dabe	. 0 -(1) - 0.

Angel. Rennes So _